



Integrating
the Healthcare
Enterprise

コネクタソン2025 IHE-ITI ドメイン

日本IHE協会
接続検証委員会
ITI技術委員会
関 昌佳

ITIドメイン

- ITI: IT-Infrastructureのこと
- インフラに相当する部分の情報連携
- 業務シナリオ（統合プロファイル）は、全部で26種類
- 技術文書（ITI-Technical Framework）が公開されている
- 最新版： 2024年12月発行のRev,20.1
- Download URL:
- http://ihe.net/Technical_Frameworks/#IT

ITI Technical Framework

- 4部構成になっている
- Rev18よりPDF版からHTML版に変更
 - Volume 1: 各統合プロファイルの概要
 - Volume 2 : 各トランザクションの説明
 - Volume 3 : コンテンツ等の規定
 - Volume 4 : 国別拡張

ITI Technical Frameworkの読み方

- 「1. Introduction」に文書の概要説明や読む上で必要な事項等の説明がある
 - 最初は読み飛ばしても問題ない、わからないところがあったらこちらを参照
- 「2. IT Infrastructure Integration Profiles」に業務シナリオ（統合プロファイル）の概要説明がある
 - 対応したい（できそうな）シナリオがあるか探す
- 3章以降に業務シナリオ（統合プロファイル）の説明がある
 - 対応したい（できそうな）シナリオの内容を確認し、自社システムに対応する通信（トランザクション）を把握する
- 通信（トランザクション）の内容については、Volume 2に詳細が説明されている
 - 対応すべき通信（トランザクション）について把握する
 - 必要に応じて、Volume 3も参照する

統合プロフィール (1)

- Sharing Value Set Integration Profile (SVS)
- Retrieve Information for Display (RID)
- Enterprise User Authentication (EUA)
- Patient Identifier Cross-referencing (PIX)
- Patient Synchronized Applications (PSA)
- Consistent Time (CT)
- Patient Demographics Query (PDQ)
- Audit Trail and Node Authentication (ATNA)
- Cross-Enterprise Document Sharing (XDS.b)
- Personnel White Pages (PWP)
- Cross Enterprise User Assertion (XUA)
- Patient Administration Management (PAM)
- Cross-Enterprise Document Reliable Interchange (XDR)

統合プロフィール (2)

- Cross-Enterprise Document Media Interchange (XDM)
- Retrieve Form for Data Capture (RFD)
- Cross-Community Access (XCA)
- Basic Patient Privacy Consents (BPPC)
- Scanned Documents Integration Profile (XDS-SD)
- Patient Identifier Cross-referencing HL7 V3 (PIXV3)
- Patient Demographics Query HL7 V3 (PDQV3)
- Multi-Patient Queries (MPQ)
- Document Metadata Subscription (DSUB)
- Cross-Community Patient Discovery (XCPD)
- Cross-Enterprise Document Workflow Content Profile (XDW)
- Document Digital Signature (DSG)
- XAD-PID Change Management (XPID)

日本のコネクタソン2025での募集範囲

- テクニカルフレームワークに記載のプロファイル全て
 - 26種類
- サプリメントとして公開されているプロファイル全て
 - 34種類
- 昨年実施したプロファイル
 - Consistent Time (CT)
 - Audit Trail and Node Authentication (ATNA)
 - Patient Administration Management (PAM)
 - Patient Demographics Query (PDQ)
 - Patient Demographics Query for Mobile (PDQm)
- 今年特に推奨するプロファイル
 - Internet User Authorization (IUA)
 - Mobile Access to Health Documents (MHD)
 - Sharing Value Set Integration Profile (SVS)
 - Sharing Valuesets, Codes, and Maps (SVCM)

統合プロフィールの紹介

Consistent Time (CT)


- システム間で標準時刻を同期させるための仕組みを定義している
- 登場する機能（アクタ）
 - Time Server
 - Time Client
- 通信（トランザクション）
 - Maintain Time [ITI-1]
- 他の業務シナリオ（統合プロファイル）で、このプロファイルの適用を必須としている場合がある
- 通信プロトコルはRFC 1305に定義されたNetwork Time Protocol (NTP)を使用している。
- 基本的にOSの機能で実現されている

Audit Trail and Node Authentication (ATNA)

- ATNAはRev13で定義が更新されたので、注意が必要
- ATNAでは、次の2つの仕組みについて定義している
 - ノード認証とノード間におけるセキュアな通信の実現（ATNAのNA部分）
 - 各ノード間通信における監査証跡の収集のための監査メッセージ（ATNAのAT部分）
- 登場する機能（アクタ）

– Audit Record Repository	監査証跡を収集するログサーバー
– Audit Record Forwarder	監査証跡を転送する機能
– Secure Node	ATNAに対応したシステム（マシン）
– Secure Application	ATNAに対応したアプリケーション
- 通信（トランザクション）
 - Authenticate Node [ITI-19] ノード認証
 - Record Audit Event [ITI-20] 監査証跡の収集
- このプロファイルでは対応しているネットワーク環境をセキュアドメイン（Secure Domain）と呼んでいる。部門、施設の規模から地域連携の規模まで適応可能
- 監査証跡は、だれがどの端末から何の情報にアクセスしたかを収集するもの
- 施設のセキュリティ担当者が、システムの動作を監査し、不適切な情報の生成・利用・変更や削除がなかったかの検出を容易にする

Audit Trail and Node Authentication (ATNA)



Audit Trail and Node Authentication (ATNA)

- 監査証跡の記録時刻を統一するため、CTの対応が必須
- ATNAは単独での参加が可能なのは、Audit Record Repositoryだけ
- ATNAにおける他のアクタは、別のプロファイルのアクタを実装した上でATNAに対応する必要がある
 - 例えば・・・
 - 地域連携（XDS）の機能を実装済みで、更にATNAに対応する
 - 放射線ドメインのDICOM通信の監査証跡を収集するためにATNAに対応する。
 - などなど・・・


Audit Trail and Node Authentication (ATNA)

- Rev13からの主な変更点（2016年）
 - 監査証跡の書式
 - RFC 3881の使用はIHEとIETF(The Internet Engineering Task Force)によって廃止された
 - DICOMで規定された書式およびコードを使用する必要がある
 - DICOMスキーマでは、すべてのコード化された型に対して codeSystemName および originalText が必要です。
 - 標準コードが利用可能でなく、監査イベントレポートが依然として RFC 3881 で規定された整数値を使用している場合、IHE アクターは RFC 3881 の値を codeValue に、RFC 3881 の説明文を originalText 属性に、“RFC-3881”を codeSystemName 属性に記載しなければならない。
 - 他のコーディングシステムのコードが利用可能な場合は、RFC 3881 が推奨されていないため、これらのコードを使用するべきである。
 - 詳しくは、ITI-TF Vol2 3.20を参照のこと

Patient Administration Management (PAM)

- 患者基本情報等の通知を行うための仕組み
- 2つのシナリオ（ユースケース）がある
 - 患者識別情報の管理
 - 管理する情報： 患者ID、氏名、生年月日、性別、住所など
- 患者移動情報の管理
 - 管理する情報： 患者の入院・外来区分、診療科、入院の場合は病棟の情報
- 上記、2つのシナリオでそれぞれ別の機能（アクタ）が定義されている

PAM -患者識別情報の管理




- 登場する機能（アクタ）
 - Patient Demographics Supplier
 - 患者基本情報の登録を行い、別システムに通知を行う
 - Patient Demographics Consumer
 - 患者基本情報の通知を受け取り、自システムで利用する

※患者基本情報とは： 患者ID、氏名、生年月日、性別、住所など

- 通信（トランザクション）
 - Patient Identity Management [ITI-30]

PAM -患者移動情報の管理



- 登場する機能(アクタ)
 - Patient Encounter Supplier
 - 患者の入院・外来情報等の登録を行い、別システムに通知を行う
 - Patient Encounter Consumer
 - 患者の入院・外来情報等の通知を受け取り、自システムで利用する
- ※患者の入院・外来情報とは: 患者の入院・外来区分、診療科、入院の場合は病棟の情報
- 通信(トランザクション)
 - Patient Encounter Management [ITI-31]

Patient Administration Management (PAM)

- Patient Identity Management [ITI-30]
 - PDS→PDC
 - A28 新規患者登録
 - A31 患者情報更新
 - A47 患者ID変更（オプション）
 - Patient Encounter Management [ITI-31]
 - PES→PEC
 - 以下のサブセット（オプションセット）がある
 - Basic Subset
 - Inpatient/Outpatient Encounter Management
 - Advanced Encounter Management
- 「Basic Subset」は必須
 - 「Inpatient/Outpatient Encounter Management」と「Advanced Encounter Management」はどちらかを選択可能（もちろん両方実施することを歓迎致します）。
 - 申し込み時に対応オプションを必ず選択してください。
 - 基本的にキャンセル系のトランザクションはオプションとしています。

Patient Demographics Query (PDQ)

- ユーザ定義の検索条件に基づき、患者基本情報を保持したサーバに患者のリストの問い合わせを行い、患者基本情報を取得するための方法を提供する
- 登場する機能（アクタ）
 - Patient Demographics Supplier
 - 患者基本情報を保持したサーバー
 - Patient Demographics Consumer
 - 患者基本情報の検索を行うシステム（利用者）

※患者基本情報とは： 患者ID、氏名、生年月日、性別、住所など
- 通信（トランザクション）
 - Patient Demographic Query [ITI-21]
 - Patient Demographics and Visit Query [ITI-22]
- 施設内での患者基本情報の問い合わせに限定します。
- 施設間連携での患者基本情報の問い合わせはPDQV3で！

PDQのオプション

- PDQ[ITI-21]は必須です
- PDVQ[ITI-22]はオプションです
- 以下の検索パラメータを必須とします
 - PID.3.1 (患者ID)
 - PID.5.1 (患者カナ姓) ~PID.5.2 (患者カナ名)
- 以下の検索パラメータでの検索はオプションです。
 - PID.7 (患者生年月日) (複数レコードの応答を許可)
 - PID.8 (患者性別) (複数レコードの応答を許可)


Retrieve Form for Data Capture (RFD)

- 外部システムからの要求のために、自施設内にあるシステム内で収集したデータの提出方法を提供する。
- 書式提供元からのフォームの取得、フォームの表示と入力、およびインスタンスデータの返却をサポートしている。さらに、RFDは以前に入力したデータを修正するためのメカニズムも提供する。

Sharing Value Set (SVS)

- 画像診断機器、レポートシステム、電子カルテシステムなどの臨床または管理データを生成または利用するヘルスケアシステムが、中央で管理された共通の統一コードマスタを受け取る手段を提供する。ある特定の用途のために派生されたコードセットを統一して管理し各システムで共有することは、相互運用性を実現するために不可欠である。
- このプロファイルでは、Value Set ConsumerがValue Set Repositoryからバリューセットを取得するためのトランザクションについて定義している。単一のValue Set Repositoryは、複数のValue Set Consumerからアクセスされ、一貫して統一されたコードマスタドメインを確立する。Value Set Consumerを実装するシステムによるコードマスタの自動更新をサポートし、手動設定の負担を軽減することができる。


Sharing Value Set (SVS)



Internet User Authorization (IUA)


- IUAプロファイルは、HTTP RESTfulトランザクションに認可の仕組みを提供する。つまりFHIRを使用したプロファイルで使用可能
- IUAプロファイルのアクターは、OAuth 2.1 Authorization Framework [OAuth 2.1]で定義されたフローとトランザクションに基づいて、HTTP RESTfulサービスへのアクセスの承認に使用されるアクセストークンを管理する
- 選択されるユーザー認証方法はプロジェクトまたは国家安全保障ポリシーに依存するため、それらはIUAプロファイルに制約されず、このプロファイルの特定の実装プロジェクトまたは国家拡張で定義されるものとする。ユーザー認証が認可サーバーに実装されていない場合は、承認付与フローまたはハイブリッドフローでOpenIDConnectを使用することを推奨する。

Internet User Authorization (IUA)



Patient Demographics Query for Mobile (PDQm)


- PDQのFHIR版
- 患者基本情報に基づく検索を行う
 - 検索パラメータ（患者ID、患者氏名、性別、生年月日、住所など）
- HL7V2を使用したPDQやHL7V3を使用したPDQV3と同様のアクタとユースケース



Mobile Access to Health Documents (MHD)

- モバイルアプリケーションの開発において、一貫性があり再利用が可能となるように標準化されたインターフェースを定義する
- XDSのドキュメントのコンテンツやメタデータ概念を活用するが、モバイルデバイスを含む制約の厳しい環境下でのアクセスのために（フローと内容を）簡素化する
- MHDプロファイルはXDSに取って代わるものではない
- XDSプロファイルは、堅牢性、セキュリティ、プライバシー、相互運用性を実現するために、Document RegistryとDocument Repositoryを分離しているが、MHDでは単一のポリシードメイン内での使用に限定することで相互作用を単純化させた



Mobile Access to Health Documents (MHD)



Sharing of IPS (sIPS)

- Sharing of IPS(sIPS)プロファイルは、IHE Document Sharing Health Information Exchangeを使用してHL7 International Patient Summary(IPS)を交換する方法を提供します
- HL7 International Patient Summary(IPS)コンテンツは、ISO-27269データモデルの仕様に定義されているように、コミュニティ間、HIE、直接交換モデルなどを含むIHEの文書共有インフラストラクチャを利用しています
- HL7 IPSドキュメントは、医療対象に関する重要な医療情報を含む、ある時点で取得された電子健康記録です。これは、計画的および計画外の国境を越えたケアのユースケースシナリオをサポートするように設計されています。国境を越えた使用を意図していますが、特定の地域または国を含む管轄区域を越えて情報を交換するのも同様に有用です。HL7 IPS仕様は、潜在的に再利用可能なコアデータ項目のセットで構成されています
- このプロファイルは、FHIRのHL7 IPSコンテンツ仕様を活用しています。現在、HL7 FHIR IPS IGで提供されている仕様に基づいています。
- 今年の日本コネクタソンでは、国際プラグアソンの1トラックとして実施を計画しています

Sharing of IPS (sIPS)



最後に

- ITIドメインでは、公開されているプロファイル、サブリメント全てで応募が可能です
 - 試験を試してみたいプロファイルがありましたらご連絡ください
- 審査基準の詳細については、VWS 2で解説を行います
- 今年は国際プラグアソン併設を計画しています
 - ITIの範囲のトラックもありますので、是非ご参加ください
- 日本IHE協会のホームページに技術文書の和訳資料が公開されています
 - 原典はあくまでも、英文の文書です
 - 和訳版は参照資料として活用してください



Integrating
the Healthcare
Enterprise

ご清聴ありがとうございました。

ご質問があれば承ります。